

## 山形国際交流プラザを利用する主催者の皆さまへ（お願い）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「新しい生活様式」の実践と、「業種別ガイドライン」に沿った感染防止対策を徹底してください。下記のいずれもが実施されることを条件とし利用内容により上限人数が緩和されます。詳細は次ページ【最大収容人数について】をご確認ください。皆さまのご協力をお願いいたします。

- (1) マスクの常時着用
  - ・主催者側で着用率 100%を担保する。
- (2) 手洗い、手指の消毒
- (3) 検温の実施による入場の制限
  - ・サーモカメラや非接触型体温計等を使用した検温と咳などの症状の確認。
- (4) 参加者の把握
  - ・当施設から感染者が確認された場合、保健所が主催者へ照会する場合がありますので、主催者は関係者及び来場者の名前、連絡先等を把握し、30 日間保管してください。
- (5) 大声での歓声、声援、歌唱などがないこと
- (6) 三密（密集・密接・密閉）の抑止及び回避
  - ・十分に人と人との間隔を空ける（最低 1 m）。
  - ・会話をするときや休憩時間中の飲食等では対面や近距離を避ける。
- (7) こまめに十分な換気。

展示イベント等催事主催者の皆さまには下記を追加でお願いいたします。

- (1) 会場内で来館者が触れる場所をこまめに消毒する。
- (2) 対面する場では必要に応じてビニールカーテンやアクリル板等を設置する。
- (3) 入退場時や休憩場所等の密集を回避し、状況に応じて入場制限をする。
- (4) 来場者へ飲食を提供する場合は感染防止策を行ったエリアに限定する。
- (5) 開催当日は医療機関や医療関係者との連絡体制を整える。
- (6) 接触確認アプリ（COCOA）等の導入について具体的に表示する。
- (7) 有症状者の入場を制限する際の払い戻しの措置等を規定しておくこと。
- (8) 大規模イベント（参加者 1,000 人超）を開催する主催者は、山形県防災危機管理課（TEL:023-630-2230・2231）と事前に相談を行うこと。

※上記にご協力いただけない場合、開催の中止をお願いすることがあります。  
※こちらの内容は今後の感染状況等により変更になります。最新情報は当館ホームページでご案内いたしますので、ご確認をお願いします。

【最大収容人数について】（主催者・参加者を含む。）

施設名	延べ床面積	イベントの性質及び最大収容人数		
		大声での歓声・声援等がないことを前提とするもの（会議、講演会、セミナー、式典、展示会、商談会など）	大声での歓声・声援等が想定されるもの（ロックコンサート、スポーツイベント、キャラクターショーなど）	
多目的集会展示場	全部	3,830 m <sup>2</sup>	4,000人	2,000人
	4分の3	2,895 m <sup>2</sup>	3,000人	1,500人
	4分の2	1,915 m <sup>2</sup>	2,000人	1,000人
	4分の1	935 m <sup>2</sup>	1,000人	500人
大会議室	475 m <sup>2</sup>	396人	200人	200人
交流サロン	417 m <sup>2</sup>	300人	150人	150人
和室	99 m <sup>2</sup>	40人	20人	20人
2階小会議室	23 m <sup>2</sup>	8人	6人	6人
第1特別会議室	40 m <sup>2</sup>	12人	8人	8人
第2特別会議室	43 m <sup>2</sup>	14人	8人	8人
試写室	76 m <sup>2</sup>	40人	20人	20人
中会議室	222 m <sup>2</sup>	180人	90人	90人
研修室1・2	156 m <sup>2</sup>	105人	53人	53人
研修室1	78 m <sup>2</sup>	54人	27人	27人
研修室2	78 m <sup>2</sup>	51人	26人	26人
401会議室	71 m <sup>2</sup>	54人	27人	27人
402会議室	53 m <sup>2</sup>	45人	22人	22人
403会議室	53 m <sup>2</sup>	45人	22人	22人
国際交流広場	16,800 m <sup>2</sup>	16,800人	8,400人	8,400人
イベント広場	7,515 m <sup>2</sup>	7,500人	3,750人	3,750人

◇山形国際交流プラザの取り組み。

- (1) 手指消毒のためのアルコール消毒液・次亜塩素酸水を各階に設置。
- (2) 正面出入口に来館者用の体表面温度計を設置。
- (3) 来館者等の手が触れるエレベーター、エスカレーター、手すり、ドアノブ、机、いす、トイレ等は、アルコール消毒液を使用した拭き取り清掃を徹底。
- (4) 1時間に1～2回程度の定期的な換気。
- (5) 密接を避けるため、館内ロビー等の椅子は隣接と対面を避けるよう配置。
- (6) トイレ内ハンドドライヤーの停止。
- (7) 利用状況に応じた通路の制限及び消灯。
- (8) 2階大会議室、交流サロン及び4階会議室にビニールカーテンを設置。
- (9) 事務所のドア、受付カウンター、テーブルの次亜塩素酸水での拭き取り清掃、受付にビニールカーテンの設置。

令和2年11月30日

山形国際交流プラザ指定管理者  
 一般財団法人山形コンベンションビューロー  
 副理事長 丹野 仁 敬